



건강

Health

<표 6-1-1> 연령별 주관적 건강상태 평가 (2018)

단위 : %

구분		15세 이상인구	매우좋다	좋은편이다	보통	나쁜편이다	매우나쁜편이다
전라남도	전체	100.0	10.1	36.2	31.2	17.6	4.9
	15~19세	100.0	44.0	31.3	22.5	2.2	0.0
	20~29세	100.0	19.8	51.0	24.9	4.3	0.0
	30~39세	100.0	14.8	47.1	31.0	6.5	0.6
	40~49세	100.0	8.4	43.7	38.9	7.9	1.0
	50~59세	100.0	4.9	44.0	36.6	11.6	2.9
	60세 이상	100.0	2.3	19.5	28.1	37.9	12.3
여성	전체	100.0	8.4	31.6	32.2	21.5	6.3
	15~19세	100.0	39.9	38.3	21.7	0.0	0.0
	20~29세	100.0	16.4	45.0	35.0	3.5	0.0
	30~39세	100.0	15.0	43.9	32.1	7.5	1.4
	40~49세	100.0	8.3	41.2	41.4	8.8	0.4
	50~59세	100.0	3.2	42.6	37.4	15.2	1.7
	60세 이상	100.0	1.4	12.6	26.4	43.8	15.8
남성	전체	100.0	11.9	40.9	30.2	13.6	3.5
	15~19세	100.0	47.6	24.9	23.2	4.3	0.0
	20~29세	100.0	23.2	56.9	14.9	5.0	0.0
	30~39세	100.0	14.6	49.7	30.0	5.7	0.0
	40~49세	100.0	8.6	46.2	36.5	7.1	1.6
	50~59세	100.0	6.6	45.3	35.9	8.2	4.1
	60세 이상	100.0	3.4	28.1	30.1	30.5	8.0

주 : 모든 수치는 반올림의 원인으로 세목과 일치하지 않을 수 있음
 자료 : 통계청, 「사회조사」 원자료분석.

<표 6-1-2> 비만을 (2018) (1)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
전라남도	계	17,905	36.0	0.5
	여성	10,173	32.2	0.6
	남성	7,732	39.9	0.8
목포시	계	777	34.4	1.7
	여성	431	31.2	2.0
	남성	346	37.7	2.3
여수시	계	853	36.9	1.8
	여성	464	30.1	1.9
	남성	389	43.3	2.9
순천시	계	750	33.4	1.8
	여성	437	26.9	2.1
	남성	313	39.8	3.1
나주시	계	808	36.2	1.9
	여성	447	31.1	2.1
	남성	361	41.5	2.9
광양시	계	873	34.5	1.9
	여성	455	28.8	2.3
	남성	418	39.6	2.7
담양군	계	790	36.5	2.2
	여성	442	32.8	3.2
	남성	348	40.1	2.8
곡성군	계	854	35.3	2.0
	여성	498	33.7	2.6
	남성	356	37.1	3.2
구례군	계	839	35.5	1.6
	여성	495	35.3	1.9
	남성	344	35.8	2.8
고흥군	계	898	38.4	1.9
	여성	501	34.5	2.4
	남성	397	42.6	2.5
보성군	계	864	36.9	2.0
	여성	508	37.1	2.6
	남성	356	36.6	3.2

주 : 조율은 체질량지수 25kg/m² 이상인 사람의 수/조사대상 응답자 수 ×100

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석.

<표 6-1-2> 비만을 (2018) (2)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
화순군	계	879	35.1	1.7
	여성	508	30.7	2.1
	남성	371	39.8	2.3
장흥군	계	759	35.7	2.1
	여성	464	33.9	2.5
	남성	295	37.9	3.4
강진군	계	871	34.3	1.8
	여성	506	33.6	2.2
	남성	365	35.0	3.3
해남군	계	750	35.4	2.0
	여성	415	36.4	2.6
	남성	335	34.4	2.9
영암군	계	875	39.7	2.1
	여성	509	38.1	2.4
	남성	366	41.2	3.2
무안군	계	874	38.1	2.3
	여성	512	38.0	2.8
	남성	362	38.3	3.1
함평군	계	831	30.8	1.8
	여성	486	27.6	2.1
	남성	345	34.1	2.5
영광군	계	767	43.4	2.0
	여성	416	41.3	2.2
	남성	351	45.5	3.3
장성군	계	850	36.3	2.3
	여성	482	33.0	2.5
	남성	368	39.6	3.3
완도군	계	633	38.9	1.9
	여성	354	37.2	2.4
	남성	279	40.6	2.9
진도군	계	715	39.2	2.4
	여성	406	34.2	3.0
	남성	309	44.6	3.5
신안군	계	795	38.7	2.1
	여성	437	39.7	3.3
	남성	358	37.8	2.5

주 : 1) 비만을=체질량지수 25kg/m² 이상인 사람의 수/조사대상 응답자 수 × 100
 자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

〈표 6-1-3〉 주관적 비만인지율 (1) (2018)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
전라남도	계	18,540	35.9	2.0
	여성	10,539	38.9	2.6
	남성	8,001	32.9	2.8
목포시	계	898	38.2	1.7
	여성	497	42.9	2.3
	남성	401	33.4	2.7
여수시	계	899	40.5	1.9
	여성	497	40.5	2.3
	남성	402	40.5	2.7
순천시	계	899	43.8	1.9
	여성	526	46.5	2.2
	남성	373	40.9	3.3
나주시	계	892	41.3	1.9
	여성	490	41.1	2.3
	남성	402	41.5	2.8
광양시	계	896	44.6	1.6
	여성	473	45.9	2.5
	남성	423	43.4	2.3
담양군	계	883	35.3	2.0
	여성	492	37.4	2.9
	남성	391	33.3	2.6
곡성군	계	877	33.2	1.9
	여성	511	37.4	2.5
	남성	366	28.7	2.7
구례군	계	892	34.0	2.2
	여성	520	36.9	2.2
	남성	372	30.8	3.3
고흥군	계	921	36.0	2.0
	여성	518	34.7	2.5
	남성	403	37.5	2.6
보성군	계	884	30.8	2.1
	여성	520	33.7	2.9
	남성	364	27.6	2.7

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-3> 주관적 비만인지율 (2) (2018)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
화순군	계	890	37.7	1.9
	여성	515	41.7	3.0
	남성	375	33.6	2.7
장흥군	계	880	34.6	1.8
	여성	523	36.2	2.3
	남성	357	32.9	2.7
강진군	계	888	37.0	2.4
	여성	519	37.7	2.9
	남성	369	36.4	3.8
해남군	계	889	28.4	3.0
	여성	504	36.3	2.7
	남성	385	20.1	4.5
영암군	계	906	36.7	2.0
	여성	528	43.2	2.8
	남성	378	30.4	2.9
무안군	계	893	34.3	2.0
	여성	527	40.1	2.4
	남성	366	28.4	2.8
함평군	계	883	26.3	1.6
	여성	509	29.2	2.4
	남성	374	23.2	2.1
영광군	계	894	38.7	2.2
	여성	480	41.2	2.5
	남성	414	36.2	2.9
장성군	계	885	36.2	1.9
	여성	498	42.0	2.4
	남성	387	30.5	2.6
완도군	계	889	37.5	2.1
	여성	498	41.1	3.0
	남성	391	33.9	2.6
진도군	계	886	38.4	2.2
	여성	502	36.5	2.5
	남성	384	40.5	3.2
신안군	계	884	26.4	1.9
	여성	493	33.1	3.3
	남성	391	20.6	2.0

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-4> 건강관련 삶의 질 지수 (1) (2018)

단위 : 명, 점

구분		응답자수	조율	표준오차
전라남도	계	19,604	0.935	0.001
	여성	11,139	0.914	0.002
	남성	8,465	0.956	0.001
목포시	계	898	0.954	0.003
	여성	497	0.939	0.004
	남성	401	0.969	0.004
여수시	계	899	0.941	0.005
	여성	497	0.923	0.006
	남성	402	0.959	0.006
순천시	계	899	0.957	0.003
	여성	526	0.945	0.005
	남성	373	0.969	0.003
나주시	계	891	0.912	0.006
	여성	490	0.885	0.008
	남성	401	0.939	0.006
광양시	계	896	0.954	0.004
	여성	473	0.933	0.007
	남성	423	0.973	0.004
담양군	계	885	0.918	0.007
	여성	494	0.901	0.008
	남성	391	0.934	0.008
곡성군	계	878	0.902	0.007
	여성	512	0.870	0.009
	남성	366	0.936	0.007
구례군	계	892	0.920	0.007
	여성	520	0.901	0.008
	남성	372	0.940	0.010
고흥군	계	921	0.947	0.004
	여성	518	0.924	0.006
	남성	403	0.972	0.004
보성군	계	884	0.899	0.008
	여성	520	0.870	0.009
	남성	364	0.929	0.010

주 : 1) 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과와 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0%: 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-4> 건강관련 삶의 질 지수 (2) (2018)

단위 : 명, 점

구분		응답자수	조율	표준오차
화순군	계	890	0.918	0.008
	여성	515	0.898	0.011
	남성	375	0.940	0.008
장흥군	계	878	0.934	0.006
	여성	523	0.915	0.008
	남성	355	0.954	0.007
강진군	계	888	0.927	0.005
	여성	519	0.900	0.007
	남성	369	0.956	0.004
해남군	계	889	0.936	0.006
	여성	503	0.912	0.008
	남성	386	0.960	0.007
영암군	계	906	0.927	0.006
	여성	528	0.904	0.007
	남성	378	0.948	0.008
무안군	계	893	0.922	0.006
	여성	527	0.902	0.008
	남성	366	0.942	0.006
함평군	계	882	0.940	0.005
	여성	508	0.921	0.007
	남성	374	0.959	0.006
영광군	계	894	0.913	0.007
	여성	480	0.879	0.010
	남성	414	0.947	0.006
장성군	계	885	0.917	0.006
	여성	498	0.885	0.008
	남성	387	0.948	0.006
완도군	계	888	0.913	0.005
	여성	497	0.884	0.009
	남성	391	0.942	0.005
진도군	계	886	0.916	0.005
	여성	502	0.888	0.007
	남성	384	0.946	0.006
신안군	계	882	0.891	0.011
	여성	492	0.843	0.013
	남성	390	0.934	0.011

주 : 1) 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0%: 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-5> 스트레스 인지율 (1) (2017)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차	변동계수
전라남도	계	19,617	23.4	0.5	2.1
	여성	11,072	23.9	0.6	2.6
	남성	8,545	22.9	0.7	2.9
목포시	계	898	26.9	1.3	5.0
	여성	487	23.5	1.7	7.3
	남성	411	30.4	2.0	6.6
여수시	계	913	20.5	1.6	7.9
	여성	496	22.4	2.3	10.1
	남성	417	18.6	2.2	12.0
순천시	계	898	24.0	1.9	7.8
	여성	498	23.6	2.4	10.3
	남성	400	24.3	2.3	9.6
나주시	계	892	26.7	1.6	6.1
	여성	486	28.2	2.0	7.2
	남성	406	25.2	2.3	9.3
광양시	계	896	24.8	1.7	6.8
	여성	462	26.2	2.5	9.4
	남성	434	23.5	2.6	11.0
담양군	계	893	23.2	1.8	7.9
	여성	503	26.4	2.2	8.4
	남성	390	20.0	2.6	12.8
곡성군	계	882	27.6	1.7	6.2
	여성	513	28.0	2.0	7.3
	남성	369	27.2	2.3	8.5
구례군	계	876	17.4	2.2	12.4
	여성	503	16.4	2.5	15.4
	남성	373	18.6	2.8	15.2
고흥군	계	919	15.4	1.4	9.2
	여성	512	14.7	1.7	11.7
	남성	407	16.1	2.2	13.6
보성군	계	886	25.4	3.2	12.7
	여성	533	24.3	2.1	8.7
	남성	353	26.5	5.5	20.7

주 : 1) 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다”와 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수/조사대상 응답자 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0%: 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-5> 스트레스 인지율 (2) (2017)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차	변동계수
화순군	계	890	26.8	2.1	8.0
	여성	511	27.4	3.5	12.7
	남성	379	26.1	2.2	8.5
장흥군	계	882	21.6	2.0	9.2
	여성	525	24.4	2.2	9.2
	남성	357	18.4	3.2	17.3
강진군	계	886	18.4	1.7	9.4
	여성	517	21.4	2.3	10.7
	남성	369	15.2	2.2	14.4
해남군	계	893	27.1	1.9	7.1
	여성	525	30.2	2.2	7.3
	남성	368	23.7	2.8	11.8
영암군	계	898	26.8	1.7	6.2
	여성	511	27.3	2.3	8.6
	남성	387	26.3	2.6	9.9
무안군	계	891	20.8	2.3	11.0
	여성	502	21.9	2.6	11.7
	남성	389	19.7	3.0	15.3
함평군	계	883	17.4	2.2	12.4
	여성	499	16.6	2.1	12.9
	남성	384	18.2	3.3	18.2
영광군	계	895	23.7	1.6	6.7
	여성	499	27.2	2.1	7.7
	남성	396	20.1	2.3	11.2
장성군	계	886	25.8	2.1	8.1
	여성	489	25.9	2.6	9.9
	남성	397	25.6	2.7	10.4
완도군	계	894	23.0	1.7	7.3
	여성	514	23.4	2.2	9.4
	남성	380	22.7	2.1	9.1
진도군	계	878	26.0	1.7	6.6
	여성	496	26.3	2.4	9.0
	남성	382	25.6	2.2	8.7
신안군	계	888	17.0	1.9	10.9
	여성	491	18.4	2.5	13.3
	남성	397	15.7	2.5	15.9

주 : 1) 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다”와 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수/조사대상 응답자 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0%: 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-6> 우울감 경험률 (1) (2018)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
전라남도	계	19,605	4.8	0.2
	여성	11,138	6.4	0.4
	남성	8,467	3.2	0.3
목포시	계	898	4.5	0.7
	여성	497	5.9	1.2
	남성	401	3.1	0.7
여수시	계	899	6.9	1.1
	여성	497	9.9	1.8
	남성	402	4.0	1.2
순천시	계	899	4.0	0.8
	여성	526	5.8	1.1
	남성	373	2.2	0.7
나주시	계	892	3.2	0.6
	여성	490	3.4	0.9
	남성	402	3.1	0.8
광양시	계	896	4.3	0.8
	여성	473	6.7	1.5
	남성	423	2.1	0.7
담양군	계	884	5.5	1.0
	여성	493	6.7	1.2
	남성	391	4.4	1.3
곡성군	계	877	4.1	0.6
	여성	512	5.8	1.0
	남성	365	2.4	0.7
구례군	계	892	0.8	0.3
	여성	520	0.7	0.4
	남성	372	1.0	0.5
고흥군	계	921	5.0	0.8
	여성	518	7.5	1.2
	남성	403	2.4	0.8
보성군	계	884	5.0	0.8
	여성	520	6.4	1.1
	남성	364	3.6	1.0

주 : 1) 최근 1년(365일) 동안 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 사람의 수/조사대상
응답자 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0%: 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석.

<표 6-1-6> 우울감 경험율 (2) (2018)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
화순군	계	889	8.8	1.2
	여성	514	11.0	1.6
	남성	375	6.5	1.2
장흥군	계	879	6.9	1.4
	여성	522	5.4	1.2
	남성	357	8.5	2.3
강진군	계	888	4.4	0.7
	여성	519	7.0	1.0
	남성	369	1.6	0.6
해남군	계	889	5.1	0.9
	여성	503	5.2	1.0
	남성	386	4.9	1.5
영암군	계	906	3.8	0.8
	여성	528	4.7	1.1
	남성	378	2.9	1.0
무안군	계	893	2.5	0.6
	여성	527	4.3	1.1
	남성	366	0.8	0.4
함평군	계	883	4.4	0.6
	여성	509	6.2	1.0
	남성	374	2.5	0.7
영광군	계	894	3.0	0.7
	여성	480	3.4	1.1
	남성	414	2.6	1.0
장성군	계	885	7.9	0.9
	여성	498	8.6	1.3
	남성	387	7.2	1.4
완도군	계	888	2.5	0.8
	여성	497	2.9	0.8
	남성	391	2.0	1.1
진도군	계	888	5.3	1.0
	여성	504	5.4	1.3
	남성	384	5.3	1.3
신안군	계	881	6.3	1.3
	여성	491	9.6	2.5
	남성	390	3.3	1.0

주 : 1) 최근 1년(365일)동안 2주일(14일) 동안 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 사람의 수/조사대상 응답자 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0%: 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-7> 현재 흡연율 (1) (2017)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차	변동계수
전라남도	계	19,621	18.8	0.4	2.1
	여성	11,075	1.9	0.2	10.4
	남성	8,546	36.0	0.7	2.0
목포시	계	898	21.4	1.1	5.4
	여성	487	3.6	0.7	19.1
	남성	411	39.6	2.3	5.8
여수시	계	913	20.8	1.3	6.4
	여성	496	2.7	0.9	32.7
	남성	417	38.5	2.3	6.1
순천시	계	898	18.4	1.5	7.9
	여성	498	1.2	0.4	33.3
	남성	400	36.0	2.7	7.6
나주시	계	892	20.3	1.5	7.6
	여성	486	1.9	0.7	37.4
	남성	406	38.6	2.7	7.0
광양시	계	896	21.8	1.3	6.0
	여성	462	3.4	0.9	27.1
	남성	434	39.2	2.3	5.9
담양군	계	893	15.6	1.4	8.9
	여성	503	0.6	0.4	64.2
	남성	390	30.5	2.8	9.2
곡성군	계	883	17.4	1.4	8.2
	여성	513	1.1	0.4	36.5
	남성	370	34.9	2.6	7.4
구례군	계	876	15.5	1.4	9.2
	여성	503	0.7	0.4	51.4
	남성	373	31.3	2.5	8.1
고흥군	계	920	10.8	1.2	11.1
	여성	513	0.4	0.3	71.3
	남성	407	22.2	2.4	10.9
보성군	계	886	18.7	1.6	8.4
	여성	533	1.7	0.7	40.1
	남성	353	37.2	2.7	7.3

주 : 1) 평생 5갑(100개비) 이상 피운사람 중에서 '현재 흡연자(매일 피움+가끔피움)의 수/조사대상 응답자 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시킴으로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0% : 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-7> 현재 흡연율 (1) (2017)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차	변동계수
화순군	계	890	17.8	2.2	12.4
	여성	511	1.8	0.7	37.6
	남성	379	34.5	3.9	11.3
장흥군	계	882	17.7	2.0	11.5
	여성	525	1.3	0.6	47.2
	남성	357	35.4	3.7	10.6
강진군	계	886	15.5	1.2	7.4
	여성	517	1.0	0.4	39.1
	남성	369	31.5	2.2	7.1
해남군	계	893	18.0	1.8	9.9
	여성	525	0.6	0.3	49.1
	남성	368	36.5	3.4	9.4
영암군	계	898	20.0	1.8	9.1
	여성	511	1.7	0.7	39.1
	남성	387	37.5	3.3	8.7
무안군	계	891	14.8	1.3	8.9
	여성	502	0.7	0.5	64.9
	남성	389	28.9	2.9	10.0
함평군	계	883	15.4	1.5	9.7
	여성	499	0.8	0.4	51.0
	남성	384	30.5	2.7	8.7
영광군	계	895	19.7	1.4	6.9
	여성	499	2.4	0.7	29.7
	남성	396	37.3	2.5	6.7
장성군	계	887	18.2	1.3	7.1
	여성	490	0.1	0.1	100.8
	남성	397	36.1	2.3	6.4
완도군	계	894	20.4	1.3	6.6
	여성	514	0.9	0.5	55.4
	남성	380	40.2	2.6	6.5
진도군	계	878	15.4	1.6	10.5
	여성	496	1.5	0.6	40.7
	남성	382	30.0	3.0	10.1
신안군	계	889	18.6	2.6	14.1
	여성	492	2.5	2.1	85.4
	남성	397	32.8	3.8	11.7

주 : 1) 평생 5갑(100개비) 이상 피운사람 중에서 '현재 흡연자(매일 피움+가끔피움)의 수/조사대상 응답자 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

-25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0% : 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-8> 고위험 음주율 (1) (2018)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
전라남도	계	10,747	20.8	0.5
	여성	5,029	9.2	0.6
	남성	5,718	29.4	0.8
목포시	계	562	23.1	1.9
	여성	268	12.1	2.4
	남성	294	31.7	2.9
여수시	계	609	20.1	1.5
	여성	297	10.6	1.8
	남성	312	27.3	2.3
순천시	계	581	21.4	1.7
	여성	299	9.1	1.7
	남성	282	31.4	2.8
나주시	계	550	20.5	1.8
	여성	259	10.0	2.5
	남성	291	28.7	3.0
광양시	계	618	19.5	1.7
	여성	276	8.0	1.7
	남성	342	27.8	2.6
담양군	계	476	24.8	2.4
	여성	218	6.7	1.7
	남성	258	37.3	3.8
곡성군	계	421	13.5	1.7
	여성	194	5.3	2.1
	남성	227	19.2	2.8
구례군	계	445	24.8	2.4
	여성	209	10.7	2.6
	남성	236	35.0	3.5
고흥군	계	459	11.6	1.8
	여성	215	3.2	1.3
	남성	244	18.1	2.7
보성군	계	430	19.6	3.0
	여성	208	13.5	4.2
	남성	222	24.1	3.2

주 : 1) 최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔, 여자는 5잔 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수/
최근 1년 동안 음주한 사람의 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0% : 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-8> 고위험 음주율 (1) (2018)

단위 : 명, %

구분		응답자수	조율	표준오차
화순군	계	481	23.0	2.8
	여성	224	9.9	2.4
	남성	257	32.3	4.4
장흥군	계	454	21.8	2.5
	여성	230	6.6	2.0
	남성	224	33.1	4.2
강진군	계	435	26.0	2.4
	여성	200	6.5	2.2
	남성	235	39.4	4.0
해남군	계	395	25.7	3.2
	여성	166	15.5	2.7
	남성	229	32.0	4.4
영암군	계	521	19.0	2.2
	여성	255	7.3	2.0
	남성	266	26.7	3.3
무안군	계	511	16.8	2.3
	여성	260	6.6	2.2
	남성	251	24.1	3.8
함평군	계	449	13.3	1.8
	여성	208	4.8	1.7
	남성	241	19.4	2.5
영광군	계	515	24.5	2.2
	여성	229	9.0	2.1
	남성	286	36.0	3.2
장성군	계	537	21.8	2.1
	여성	251	5.2	1.5
	남성	286	33.6	3.2
완도군	계	425	17.3	2.5
	여성	173	4.6	1.5
	남성	252	24.6	3.7
진도군	계	450	24.9	3.0
	여성	201	7.0	2.1
	남성	249	36.8	4.2
신안군	계	423	21.1	2.4
	여성	189	7.9	2.0
	남성	234	29.1	3.0

주 : 1) 최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔, 여자는 5잔 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수/
최근 1년 동안 음주한 사람의 수 × 100

2) 변동계수=표본조사의 상대표준오차 범위별 신뢰정도(CV)

- 25.0%≤CV≤35.0%: 표본오차가 커 추정결과의 신뢰도를 저하시키므로 사용시 주의 필요

- CV≥35.0%: 공표자료의 신뢰불가

자료 : 질병관리본부, 「지역사회건강조사」 원자료분석,

<표 6-1-9> 건강검진 수검현황 (1) (2017)

단위 : 명

구분		1차 검진		2차 검진	
		대상인원	수검인원	대상인원	수검인원
전라남도	계	659,173	525,932	51,060	16,140
	여성	316,374	249,195	18,977	4,724
	남성	342,799	276,737	32,083	11,416
목포시	계	75,618	61,889	5,933	2,490
	여성	36,872	30,222	2,166	884
	남성	38,746	31,667	3,767	1,606
여수시	계	99,536	82,254	7,323	3,158
	여성	44,839	35,648	2,288	762
	남성	54,697	46,606	5,035	2,396
순천시	계	94,651	78,867	7,331	2,576
	여성	44,950	36,610	2,577	669
	남성	49,701	42,257	4,754	1,907
나주시	계	36,107	28,681	3,116	834
	여성	17,455	13,943	1,252	293
	남성	18,652	14,738	1,864	541
광양시	계	53,863	44,663	3,910	1,688
	여성	22,470	17,464	1,163	275
	남성	31,393	27,199	2,747	1,413
담양군	계	17,710	14,139	1,197	264
	여성	8,640	6,896	455	84
	남성	9,070	7,243	742	180
곡성군	계	11,169	8,948	890	206
	여성	5,681	4,545	348	59
	남성	5,488	4,403	542	147
구례군	계	9,664	7,462	842	160
	여성	5,056	3,935	354	62
	남성	4,608	3,527	488	98
고흥군	계	25,424	18,852	2,583	600
	여성	13,598	10,090	1,185	289
	남성	11,826	8,762	1,398	311
보성군	계	15,904	12,326	1,367	308
	여성	8,449	6,582	614	116
	남성	7,455	5,744	753	192

주 : 1) 주민등록주소지 기준

2) 2차 대상인원은 1차 검진의 고혈압, 당뇨병 질환의심자 및 인지기능장애 검사에서 고위험군 판정을 받은 수검자에 해당함

자료 : 국민건강보험공단, 「건강검진통계」, KOSIS.

<표 6-1-9> 건강검진 수검현황 (1) (2017)

단위 : 명

구분		1차 검진		2차 검진	
		대상인원	수검인원	대상인원	수검인원
화순군	계	23,325	18,918	1,666	550
	여성	11,761	9,606	616	173
	남성	11,564	9,312	1,050	377
장흥군	계	14,095	10,337	1,090	169
	여성	7,498	5,610	479	67
	남성	6,597	4,727	611	102
강진군	계	13,143	9,592	1,082	123
	여성	6,872	5,099	462	40
	남성	6,271	4,493	620	83
해남군	계	25,697	19,476	2,013	316
	여성	13,321	10,238	842	125
	남성	12,376	9,238	1,171	191
영암군	계	21,971	17,743	1,748	564
	여성	9,664	7,677	653	152
	남성	12,307	10,066	1,095	412
무안군	계	27,326	21,352	1,990	611
	여성	13,116	10,123	792	201
	남성	14,210	11,229	1,198	410
함평군	계	12,697	9,761	997	207
	여성	6,382	4,935	413	83
	남성	6,315	4,826	584	124
영광군	계	19,506	15,314	1,524	396
	여성	9,633	7,455	583	106
	남성	9,873	7,859	941	290
장성군	계	17,034	13,575	1,181	277
	여성	7,939	6,263	431	79
	남성	9,095	7,312	750	198
완도군	계	18,374	12,787	1,391	187
	여성	9,373	6,777	583	62
	남성	9,001	6,010	808	125
진도군	계	10,701	7,814	643	114
	여성	5,511	4,097	257	38
	남성	5,190	3,717	386	76
신안군	계	15,658	11,182	1,243	342
	여성	7,294	5,380	464	105
	남성	8,364	5,802	779	237

주 : 1) 주민등록주소지 기준

2) 2차 대상인원은 1차 검진의 고혈압, 당뇨병 질환의심자 및 인지기능장애 검사에서 고위험군 판정을 받은 수검자에 해당함

자료 : 국민건강보험공단, 「건강검진통계」, KOSIS.

<표 6-1-10> 연령별 주된 건강관리 방법 (2018)

단위 : %

구분		15세 이상인구	아침식사		적정수면		규칙적 운동		건강검진	
			실천한다	실천하지 않는다	실천한다	실천하지 않는다	실천한다	실천하지 않는다	실천한다	실천하지 않는다
전라남도	전체	100.0	72.9	27.1	81.1	18.9	38.6	61.4	80.4	19.6
	15~19세	100.0	56.8	43.2	76.2	23.8	40.3	59.7	82.8	17.2
	20~29세	100.0	46.0	54.0	78.1	21.9	42.7	57.3	55.1	44.9
	30~39세	100.0	56.2	43.8	84.7	15.3	30.4	69.6	69.5	30.5
	40~49세	100.0	68.2	31.8	82.6	17.4	39.3	60.7	84.4	15.6
	50~59세	100.0	77.5	22.5	83.1	16.9	43.2	56.8	86.5	13.5
	60세 이상	100.0	91.4	8.6	79.7	20.3	37.2	62.8	87.1	12.9
여성	전체	100.0	73.6	26.4	78.7	21.3	33.3	66.7	79.0	21.0
	15~19세	100.0	45.6	54.4	77.7	22.3	31.4	68.6	76.1	23.9
	20~29세	100.0	39.7	60.3	74.5	25.5	30.8	69.2	49.1	50.9
	30~39세	100.0	57.4	42.6	81.0	19.0	26.6	73.4	60.3	39.7
	40~49세	100.0	68.4	31.6	83.1	16.9	33.9	66.1	87.4	12.6
	50~59세	100.0	82.6	17.4	83.2	16.8	42.3	57.7	90.5	9.5
	60세 이상	100.0	90.9	9.1	75.0	25.0	31.5	68.5	84.6	15.4
남성	전체	100.0	72.3	27.7	83.6	16.4	44.0	56.0	81.9	18.1
	15~19세	100.0	66.8	33.2	75.0	25.0	48.2	51.8	88.8	11.2
	20~29세	100.0	52.2	47.8	81.6	18.4	54.4	45.6	61.0	39.0
	30~39세	100.0	55.1	44.9	87.6	12.4	33.4	66.6	76.9	23.1
	40~49세	100.0	68.0	32.0	82.1	17.9	44.3	55.7	81.6	18.4
	50~59세	100.0	72.4	27.6	83.0	17.0	44.1	55.9	82.6	17.4
	60세 이상	100.0	92.0	8.0	85.6	14.4	44.2	55.8	90.2	9.8

주 : 모든 수치는 반올림의 원인으로 세목과 일치하지 않을 수 있음
 자료 : 통계청, 「사회조사」 원자료분석.

<표 6-2-1> 연령별 유병률, 유병일수 및 와병일수 (2018)

단위 : % 일

구분		0세 이상인구	유병률	평균유병일수	평균와병일수	병결린적 없음
전라남도	전체	100.0	36.9	10.1	0.7	63.1
	10대 미만	100.0	24.1	6.5	0.8	75.9
	10대	100.0	8.0	5.6	0.9	92.0
	20대	100.0	17.7	5.7	0.5	82.3
	30대	100.0	17.8	5.7	0.5	82.2
	40대	100.0	19.6	7.9	0.7	80.4
	50대	100.0	37.1	9.6	0.6	62.9
	60대 이상	100.0	73.2	11.8	0.7	26.8
여성	전체	100.0	41.8	10.4	0.8	58.2
	10대 미만	100.0	30.3	6.9	1.0	69.7
	10대	100.0	11.2	6.3	0.9	88.8
	20대	100.0	21.4	5.7	0.2	78.6
	30대	100.0	17.7	6.9	0.3	82.3
	40대	100.0	20.7	6.9	0.7	79.3
	50대	100.0	38.6	10.0	0.7	61.4
	60대 이상	100.0	78.5	12.0	0.9	21.5
남성	전체	100.0	31.9	9.6	0.6	68.1
	10대 미만	100.0	17.6	5.8	0.5	82.4
	10대	100.0	5.3	4.3	0.8	94.7
	20대	100.0	14.2	5.6	1.0	85.8
	30대	100.0	17.9	4.7	0.7	82.1
	40대	100.0	18.4	9.0	0.7	81.6
	50대	100.0	35.7	9.1	0.6	64.3
	60대 이상	100.0	66.6	11.4	0.5	33.4

주 : 1) 모든 수치는 반올림의 원인으로 세목과 일치하지 않을 수 있음

2) 유병률 = (기간내(2주간) 유병자/조사대상인구) × 100

자료 : 통계청, 「사회조사」 원자료분석.

<표 6-2-2> 유병자의 치료방법 및 진료일 수 (2018)

단위 : % 일

구분		비율 / 진료일 수
총유병자	총유병자 비율	100.0
	진료자 비율	95.1
	평균 치료일수	10.4
종합병원	진료자	29.3
	평균치료일 수	10.5
병의원	진료자	65.8
	평균 치료일 수	9.9
치과 병의원	진료자	4.9
	평균 치료일 수	2.5
한의원	진료자	5.7
	평균 치료일 수	4.2
보건소	진료자	3.0
	평균 치료일 수	10.8
약국	진료자	5.5
	평균 치료일 수	1.9
기타	진료자	0.2
	평균 치료일 수	1.0

주 : 1) 상대표준오차(RSE)가 크면 신뢰도가 낮을 수 있으므로 이용시 유의 바람

- 표기 없음 : 상대표준오차가 25% 미만인 경우(신뢰도 높음)
- * : 상대표준오차가 25% ~ 50% 미만인 경우 (신뢰도 다소 낮음)
- ** : 상대표준오차가 50% 이상인 경우 (신뢰도 낮음)

2) 총유병자 : 지난 2주일 동안 아팠던 적이 있었다고 응답한 사람

자료 : 통계청, 「사회조사」, KOSIS.

<표 6-2-3> 주요 사망원인에 의한 사망률(1/1) (2018)

단위 : 명, 사망률은 인구십만명당 명

구 분		전체		1)특정감염성 및 기생충성질환		2)신생물		3)내분비, 영양 및 대사 질환	
		사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률
전라남도	계	17,219	917.3	719	38.3	3,975	211.8	553	29.5
	여성	8,273	882.6	412	44.0	1,508	160.9	305	32.5
	남성	8,946	951.9	307	32.7	2,467	262.5	248	26.4
목포시	계	1,600	690.8	79	34.1	378	163.2	43	18.6
	여성	736	633.0	46	39.6	140	120.4	24	20.6
	남성	864	749.0	33	28.6	238	206.3	19	16.5
여수시	계	2,025	715.3	51	18.0	516	182.3	74	26.1
	여성	997	714.6	25	17.9	201	144.1	49	35.1
	남성	1,028	715.9	26	18.1	315	219.4	25	17.4
순천시	계	1,722	619.3	63	22.7	427	153.6	64	23.0
	여성	827	592.7	30	21.5	176	126.1	34	24.4
	남성	895	646.0	33	23.8	251	181.2	30	21.7
나주시	계	980	881.3	37	33.3	208	187.0	35	31.5
	여성	461	835.2	20	36.2	78	141.3	22	39.9
	남성	519	926.7	17	30.4	130	232.1	13	23.2
광양시	계	756	485.9	19	12.2	173	111.2	30	19.3
	여성	393	522.0	10	13.3	68	90.3	19	25.2
	남성	363	452.0	9	11.2	105	130.8	11	13.7
담양군	계	539	1,153.7	29	62.1	110	235.4	16	34.2
	여성	257	1,109.2	18	77.7	40	172.6	9	38.8
	남성	282	1,197.5	11	46.7	70	297.2	7	29.7
곡성군	계	408	1,374.7	18	60.6	93	313.4	18	60.6
	여성	211	1,385.8	11	72.2	44	289.0	9	59.1
	남성	197	1,363.0	7	48.4	49	339.0	9	62.3
구례군	계	329	1,211.6	14	51.6	71	261.5	10	36.8
	여성	156	1,120.2	8	57.4	26	186.7	4	28.7
	남성	173	1,307.9	6	45.4	45	340.2	6	45.4
고흥군	계	1,048	1,592.1	67	101.8	236	358.5	34	51.7
	여성	517	1,516.7	39	114.4	87	255.2	16	46.9
	남성	531	1,673.0	28	88.2	149	469.5	18	56.7
보성군	계	632	1,475.5	32	74.7	138	322.2	18	42.0
	여성	294	1,332.4	21	95.2	53	240.2	9	40.8
	남성	338	1,627.4	11	53.0	85	409.3	9	43.3

주 : 1) 본 자료의 수치는 통계의 일관성 확보와 국제비교 가능성 향상을 위해 지난 24년간(1983-2007)의 자료원 및 집계방식 단일화 등 시계열을 보정한 결과로 기존에 공표자료와 차이가 있음

2) 사망원인에 대한 내용은 용어해설, 산식 및 자료원 참조, 원인 1~7까지는 질병에 의한 사망, 원인 8은 운수사고나 고의적 자해 등은 사건사고에 의한 사망

자료 : 통계청, 「사망원인통계」, KOSIS.

〈표 6-2-3〉 주요 사망원인에 의한 사망률(1/2) (2018)

단위 : 명, 사망률은 인구십만명당 명

구분	전체		1)특정감염성 및 기생충성질환		2)신생물		3)내분비, 영양 및 대사 질환		
	사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률	
화순군	계	621	972.7	25	39.2	129	202.1	19	29.8
	여성	297	916.6	13	40.1	41	126.5	15	46.3
	남성	324	1,030.6	12	38.2	88	279.9	4	12.7
장흥군	계	516	1,309.4	33	83.7	127	322.3	21	53.3
	여성	239	1,179.5	22	108.6	39	192.5	8	39.5
	남성	277	1,446.8	11	57.5	88	459.6	13	67.9
강진군	계	456	1,259.3	35	96.7	95	262.4	14	38.7
	여성	217	1,154.8	21	111.8	34	180.9	5	26.6
	남성	239	1,371.9	14	80.4	61	350.2	9	51.7
해남군	계	936	1,296.6	40	55.4	223	308.9	32	44.3
	여성	473	1,282.8	25	67.8	83	225.1	19	51.5
	남성	463	1,311.1	15	42.5	140	396.4	13	36.8
영암군	계	603	1,102.8	44	80.5	129	235.9	12	21.9
	여성	284	1,068.5	20	75.2	42	158.0	7	26.3
	남성	319	1,135.2	24	85.4	87	309.6	5	17.8
무안군	계	745	908.7	39	47.6	170	207.4	27	32.9
	여성	357	872.7	24	58.7	71	173.6	13	31.8
	남성	388	944.6	15	36.5	99	241.0	14	34.1
함평군	계	492	1,468.0	11	32.8	106	316.3	15	44.8
	여성	232	1,379.2	4	23.8	35	208.1	8	47.6
	남성	260	1,557.6	7	41.9	71	425.3	7	41.9
영광군	계	626	1,160.8	21	38.9	150	278.1	18	33.4
	여성	297	1,100.5	15	55.6	54	200.1	10	37.1
	남성	329	1,221.2	6	22.3	96	356.3	8	29.7
장성군	계	522	1,145.8	14	30.7	109	239.3	22	48.3
	여성	266	1,184.2	12	53.4	45	200.3	9	40.1
	남성	256	1,108.5	2	8.7	64	277.1	13	56.3
완도군	계	626	1,215.5	21	40.8	134	260.2	14	27.2
	여성	268	1,043.5	11	42.8	52	202.5	7	27.3
	남성	358	1,386.6	10	38.7	82	317.6	7	27.1
진도군	계	463	1,482.7	13	41.6	113	361.9	10	32.0
	여성	237	1,491.3	9	56.6	43	270.6	5	31.5
	남성	226	1,473.9	4	26.1	70	456.5	5	32.6
신안군	계	574	1,391.9	14	33.9	140	339.5	7	17.0
	여성	257	1,326.6	8	41.3	56	289.1	4	20.6
	남성	317	1,449.8	6	27.4	84	384.2	3	13.7

<표 6-2-3> 주요 사망원인에 의한 사망률(2/1) (2018)

단위 : 명, 사망률은 인구십만명당 명

구 분		4)신경계통의 질환		5)순환계통 질환		6)호흡계통 질환		7)달리 분류되지 않는 증상, 징후		8)질병이환 및 사망의 외인	
		사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률
전라남도	계	524	27.9	3,349	178.4	2,874	153.1	2,124	113.2	1,483	79.0
	여성	334	35.6	1,932	206.1	1,261	134.5	1,181	126.0	456	48.7
	남성	190	20.2	1,417	150.8	1,613	171.6	943	100.3	1,027	109.3
목포시	계	55	23.7	286	123.5	248	107.1	190	82.0	166	71.7
	여성	32	27.5	159	136.8	104	89.5	92	79.1	56	48.2
	남성	23	19.9	127	110.1	144	124.8	98	85.0	110	95.4
여수시	계	60	21.2	426	150.5	296	104.6	253	89.4	178	62.9
	여성	38	27.2	258	184.9	136	97.5	149	106.8	57	40.9
	남성	22	15.3	168	117.0	160	111.4	104	72.4	121	84.3
순천시	계	46	16.5	323	116.2	255	91.7	227	81.6	151	54.3
	여성	32	22.9	173	124.0	127	91.0	118	84.6	48	34.4
	남성	14	10.1	150	108.3	128	92.4	109	78.7	103	74.3
나주시	계	38	34.2	182	163.7	163	146.6	106	95.3	100	89.9
	여성	30	54.3	99	179.3	73	132.2	60	108.7	27	48.9
	남성	8	14.3	83	148.2	90	160.7	46	82.1	73	130.3
광양시	계	18	11.6	143	91.9	115	73.9	95	61.1	82	52.7
	여성	10	13.3	88	116.9	63	83.7	66	87.7	20	26.6
	남성	8	10.0	55	68.5	52	64.8	29	36.1	62	77.2
담양군	계	12	25.7	103	220.5	116	248.3	73	156.2	42	89.9
	여성	7	30.2	54	233.1	52	224.4	45	194.2	14	60.4
	남성	5	21.2	49	208.1	64	271.8	28	118.9	28	118.9
곡성군	계	10	33.7	74	249.3	77	259.4	54	181.9	26	87.6
	여성	5	32.8	50	328.4	36	236.4	18	118.2	11	72.2
	남성	5	34.6	24	166.0	41	283.7	36	249.1	15	103.8
구례군	계	15	55.2	62	228.3	48	176.8	55	202.5	26	95.8
	여성	10	71.8	38	272.9	15	107.7	31	222.6	11	79.0
	남성	5	37.8	24	181.4	33	249.5	24	181.4	15	113.4
고흥군	계	30	45.6	206	312.9	156	237.0	149	226.4	77	117.0
	여성	19	55.7	114	334.4	66	193.6	96	281.6	24	70.4
	남성	11	34.7	92	289.9	90	283.6	53	167.0	53	167.0
보성군	계	9	21.0	128	298.8	136	317.5	59	137.7	51	119.1
	여성	7	31.7	71	321.8	52	235.7	32	145.0	12	54.4
	남성	2	9.6	57	274.4	84	404.4	27	130.0	39	187.8

주 : 1) 본 자료의 수치는 통계의 일관성 확보와 국제비교 가능성 향상을 위해 지난 24년간(1983-2007)의 자료원 및 집계방식 단일화 등 시계열을 보정한 결과로 기존에 공표자료와 차이가 있음

2) 사망원인에 대한 내용은 용어해설, 산식 및 자료원 참조, 원인 1~7까지는 질병에 의한 사망, 원인 8은 운수사고나 고의적 자해 등은 사건사고에 의한 사망

자료 : 통계청, 「사망원인통계」, KOSIS.

〈표 6-2-3〉 주요 사망원인에 의한 사망률(2/2) (2018)

단위 : 명, 사망률은 인구십만명당 명

구분		4)순환계통 질환		5)호흡계통 질환		6)달리분류되지 않는 증상, 징후		7)질병이환 및 사망의 외인		8)질병이환 및 사망의 외인	
		사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률	사망자수	사망률
화순군	계	29	45.4	117	183.3	119	186.4	65	101.8	47	73.6
	여성	20	61.7	64	197.5	50	154.3	38	117.3	15	46.3
	남성	9	28.6	53	168.6	69	219.5	27	85.9	32	101.8
장흥군	계	20	50.8	105	266.4	83	210.6	48	121.8	41	104.0
	여성	12	59.2	63	310.9	31	153.0	23	113.5	19	93.8
	남성	8	41.8	42	219.4	52	271.6	25	130.6	22	114.9
강진군	계	12	33.1	73	201.6	76	209.9	64	176.7	41	113.2
	여성	8	42.6	43	228.8	31	165.0	37	196.9	16	85.1
	남성	4	23.0	30	172.2	45	258.3	27	155.0	25	143.5
해남군	계	32	44.3	188	260.4	180	249.4	85	117.7	80	110.8
	여성	19	51.5	121	328.2	84	227.8	55	149.2	24	65.1
	남성	13	36.8	67	189.7	96	271.8	30	84.9	56	158.6
영암군	계	15	27.4	110	201.2	112	204.8	77	140.8	50	91.4
	여성	11	41.4	67	252.1	50	188.1	46	173.1	15	56.4
	남성	4	14.2	43	153.0	62	220.6	31	110.3	35	124.5
무안군	계	16	19.5	123	150.0	135	164.7	86	104.9	55	67.1
	여성	8	19.6	69	168.7	56	136.9	42	102.7	15	36.7
	남성	8	19.5	54	131.5	79	192.3	44	107.1	40	97.4
함평군	계	13	38.8	112	334.2	85	253.6	66	196.9	37	110.4
	여성	8	47.6	60	356.7	45	267.5	36	214.0	8	47.6
	남성	5	30.0	52	311.5	40	239.6	30	179.7	29	173.7
영광군	계	14	26.0	114	211.4	109	202.1	73	135.4	50	92.7
	여성	6	22.2	74	274.2	41	151.9	42	155.6	11	40.8
	남성	8	29.7	40	148.5	68	252.4	31	115.1	39	144.8
장성군	계	20	43.9	133	291.9	75	164.6	62	136.1	39	85.6
	여성	17	75.7	81	360.6	28	124.7	32	142.5	10	44.5
	남성	3	13.0	52	225.2	47	203.5	30	129.9	29	125.6
완도군	계	16	31.1	134	260.2	115	223.3	78	151.5	66	128.2
	여성	8	31.1	69	268.7	48	186.9	41	159.6	14	54.5
	남성	8	31.0	65	251.8	67	259.5	37	143.3	52	201.4
진도군	계	25	80.1	96	307.4	68	217.8	68	217.8	33	105.7
	여성	17	107.0	59	371.2	25	157.3	37	232.8	16	100.7
	남성	8	52.2	37	241.3	43	280.4	31	202.2	17	110.9
신안군	계	19	46.1	111	269.2	107	259.5	91	220.7	45	109.1
	여성	10	51.6	58	299.4	48	247.8	45	232.3	13	67.1
	남성	9	41.2	53	242.4	59	269.8	46	210.4	32	146.4

<표 6-3-1> 의료시설 현황 (2017)

단위: 개

구 분								
	합 계	종합병원 (상급 포함)	병(의)원	요양 병원	치과병 (의)원	한방병 (의)원	조산원	약국
전라남도	2,761	23	1,005	81	472	388	3	789
목포시	400	5	151	8	64	55	2	115
여수시	417	3	158	8	77	56	-	115
순천시	404	4	143	6	88	57	-	106
나주시	175	1	64	10	32	24	-	44
광양시	179	1	63	4	39	25	-	47
담양군	74	-	25	5	11	10	-	23
곡성군	46	-	15	2	9	6	-	14
구례군	36	-	10	3	5	8	-	10
고흥군	95	2	36	1	12	15	-	29
보성군	73	-	24	4	8	10	-	27
화순군	100	1	32	14	15	11	-	27
장흥군	61	1	25	-	8	11	-	16
강진군	52	-	22	1	6	6	-	17
해남군	103	2	38	2	17	10	-	34
영암군	77	-	25	2	13	14	-	23
무안군	119	1	44	3	18	17	1	35
함평군	52	-	19	2	7	7	-	17
영광군	96	2	33	2	15	16	-	28
장성군	57	-	20	2	9	9	-	17
완도군	65	-	25	-	9	9	-	22
진도군	45	-	18	1	6	7	-	13
신안군	35	-	15	1	4	5	-	10

주 : 1) 연도말 기준, 요양기관소재지 기준, 국민건강보험공단 전산관리 기준
 2) 보건소, 보건지소 제외
 자료 : 국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」

<표 6-3-2> 의료인력 현황 (2017)

단위 : 명, 병상

구 분	합 계	의료 유형별				병상 수
		의사	치과의사	한의사	간호사	
전라남도	12,154	3,089	731	783	7,551	40,816
목포시	2,289	490	118	106	1,575	7,366
여수시	1,494	394	109	87	904	4,434
순천시	2,411	489	128	104	1,690	5,989
나주시	739	196	39	52	452	3,998
광양시	545	126	52	41	326	1,208
담양군	238	67	16	23	132	1,562
곡성군	131	38	12	17	64	400
구례군	143	38	8	20	77	652
고흥군	331	94	17	32	188	1,446
보성군	274	66	11	28	169	1,443
화순군	1,194	372	23	42	757	4,379
장흥군	164	55	14	19	76	361
강진군	160	58	12	12	78	575
해남군	407	121	23	16	247	1,568
영암군	179	49	16	26	88	1,066
무안군	328	94	37	31	166	1,077
함평군	204	64	17	19	104	857
영광군	354	96	20	26	212	1,235
장성군	154	44	12	18	80	726
완도군	165	58	18	22	67	139
진도군	94	34	10	16	34	120
신안군	156	46	19	26	65	215

주 : 연도말 기준, 요양기관소재지 기준, 국민건강보험공단 전산관리 기준
 자료 : 국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」

<표 6-3-3> 보건소 및 보건지소 인력 (2017)

단위: 명

구 분	보건소			보건지소		
	계	여성	남성	계	여성	남성
전라남도	1,272	917	355	1,303	847	456
목포시	86	73	13	41	35	6
여주시	101	60	41	71	41	30
순천시	63	43	20	49	31	18
나주시	53	34	19	62	38	24
광양시	71	53	18	91	75	16
담양군	33	22	11	50	32	18
곡성군	70	51	19	48	32	16
구례군	41	30	11	35	22	13
고흥군	62	43	19	90	55	35
보성군	47	36	11	55	35	20
화순군	59	47	12	60	35	25
장흥군	55	36	19	43	27	16
강진군	35	26	9	44	27	17
해남군	76	61	15	87	71	16
영암군	64	46	18	48	31	17
무안군	43	34	9	41	22	19
함평군	38	26	12	39	24	15
영광군	62	47	15	43	25	18
장성군	35	23	12	40	26	14
완도군	92	70	22	93	54	39
진도군	36	22	14	41	21	20
신안군	50	34	16	132	88	44

자료 : 전라남도, 「2018 전남통계연보」

〈표 6-3-4〉 의료서비스 만족도 (2018)

단위 : %

구 분	계	매우 만족	약간 만족	보통	약간 불만족	매우 불만족
2018	100.0	20.4	37.4	32.4	8.5	1.3
2016	100.0	24.2	34.6	29.7	10.3	1.2
2014	100.0	21.2	35.7	32.4	9.5	1.3
<지역별>						
시 지 역	100.0	17.6	36.9	34.1	10.0	1.5
군 지 역	100.0	23.9	38.1	30.3	6.7	1.0
<권역별>						
광주근교권	100.0	26.1	37.2	30.6	4.9	1.2
동 부 권	100.0	18.9	39.3	29.9	10.5	1.4
서 남 권	100.0	16.8	35.6	38.4	8.2	1.1
중남부권	100.0	25.3	34.7	30.3	8.3	1.4
<성 별>						
남 자	100.0	19.0	37.0	33.1	9.3	1.5
여 자	100.0	21.7	37.7	31.7	7.8	1.0
<연령별>						
15 - 29세	100.0	18.4	33.3	38.7	8.5	1.1
30 - 39세	100.0	15.2	32.3	37.4	12.2	3.0
40 - 49세	100.0	14.1	37.7	35.3	11.3	1.6
50 - 59세	100.0	16.9	38.4	32.9	10.4	1.3
60 - 69세	100.0	22.5	40.7	29.6	6.5	0.7
70세 이상	100.0	30.0	38.8	25.9	4.6	0.7

자료 : 전라남도, 「2018년 전라남도 사회조사」